

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 34230041000107679423
Дата «15» сентября 2023 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» октября 2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад № 4 Дзержинского района Волгограда», ОГРН: 1103443002937, ИНН: 3443098777, 400094, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, КУТУЗОВСКАЯ УЛИЦА, 7, ЗАВЕДУЮЩИЙ: Бурлакова Светлана Сергеевна, Категория риска- чрезвычайно высокая.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 400094, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, КУТУЗОВСКАЯ УЛИЦА, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 09 » октября 2023 г. 10.00 ч.
по « 11 » октября 2023 г. 17.00 ч

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с учетом методик проведения исследований, времени на оформление результатов лабораторных испытаний по предписанию №590-10-23 от 18.09.2023: температура горячих блюд на столах у детей в группе.

С«09» октября 2023г 10:00
по «11» октября 2023г. 17:00

5. Профилактический визит проведен: Вдовиной Дарьей Дмитриевной- Ведущим специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков, Мониной Мирославой Александровной - специалистом -экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Демидова Л.Е. - и.о. заведующей, врач ООНГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»; Соколова М.В. — помощник врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056. от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МОУ «Детский сад №4 Дзержинского района Волгограда» Бурлакова Светлана Сергеевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да, не снижается
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 09 » октября 2023 г. 10.00ч.
по « 09 » октября 2023 г. 13.30 ч

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 09 » октября 2023 г. 11:30

по « 09 » октября 2023 г. 11:45

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. График проведения влажной уборки производственных помещений, генеральной уборки и дезинфекции;

2. Инструкции на применяемые моющие и дезинфицирующие средства;

3. Договор на вывоз ТБО; 4. Договоры на проведение дератизации и дезинсекции;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Образовательный процесс общеобразовательного учреждения МОУ «Детский сад №4 Дзержинского района Волгограда» осуществляется по адресу 400094, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, КУТУЗОВСКАЯ УЛИЦА, 7

Общеобразовательное учреждение МОУ «Детский сад №4 Дзержинского района Волгограда» размещается в 2-х этажном типовом здании школы, рассчитано на 9 групп. Функционируют 7 групп. Списочный состав 218 детей.

Территория учреждения ограждена забором по периметру. На территории организованы 9 игровых площадок. Игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами, песочницами с закрывающимися крышками. Игровое оборудование, установленное на участке, в исправном состоянии. Территория участка в чистом состоянии.

Установлен 1 контейнер с закрывающейся крышкой. На контейнерной площадке с влагостойкой твердой поверхностью. Вывоз мусора осуществляется ООО «ЭкоЦентр» Договор № 3403/00112 от 01.08.2023г.

Помещения детского сада включают: 8 групповых ячеек+1 нефункционирующая группа, спортивный зал, музыкальный зал, прачечная, медицинский пункт, санитарно-бытовые и административные помещения.

В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: спальня, раздевалка, игровая, туалет с умывальной зоной, буфет

По всему зданию санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

МОУ «Детский сад № 4 Дзержинского района Волгограда» обеспечен холодным и горячим централизованным водоснабжением. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью термометров.

Питьевой режим организован кипяченой питьевой водой, смена воды по графику.

Все помещения имеют естественное освещение. Вентиляция: Договор №65/22-ПК от 10.03.2022 с ООО «Первая испытательная лаборатория»

График проветривания имеется, помещения проветриваются по графику. Проветривание естественное сквозное имеется. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными и светодиодными лампами.

Внутренняя отделка здания: на полу линолеум, стены покрашены, потолки побелены.

Дети обеспечены индивидуальными шкафчиками в соответствии со списочным составом.

Мебель промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Постельные принадлежности, полотенца для рук и ног, постельное белье в группах имеется 2 комплекта на ребенка. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в неделю, по графику.

В наличии 1 смена матрасников, 2 смены постельного белья

В умывальной зоне туалетной комнаты имеются раковины, поддон для мытья ног, навесные индивидуальные ячейки для полотенец. Зона санитарных узлов обеспечена унитазами, шкафчиками для уборочного инвентаря, горшки, баки для замачивания горшков.

Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) промаркирован, в достаточном количестве, хранятся в шкафчиках, в недоступном для детей месте.

Питание воспитанников организовано ООО «ВивоМаркет» в соответствии с Контрактом № 6425/4 от 01.11.2022г.

Питание детей организовано в групповых ячейках. Доставка готовых блюд из пищеблока в группы осуществляется в специальных промаркированных емкостях.

Для мытья посуды в буфетной оборудована двухсекционная раковина. Столовая и чайная посуда выделена в достаточном количестве. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе.

Для мытья посуды используют «Ушастый нянь», горчица, сода, дезинфицирующие средства «Ника-Хлор» и «Абектерил-Хлор» Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих растворов имеется во всех помещениях.

Влажную уборку проводят ежедневно, в спальне 1 раз в день, после сна. В групповых помещениях 2 раза в день. Ковры ежедневно. Игрушки моют 1 раз в день, в яслях 2 раза в день.

Для сбора грязного белья из групп используют специальные мешки. Хранение чистого белья осуществляется в отдельном помещении. График смены постельного белья по группам имеется. Стирка постельного белья осуществляется по контракту №536/4 от 29.03.2021г.

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы проводит по договору № 21 от 30.06.2023г

Для обеззараживания воздуха в учреждении имеется лампы обеззараживания в каждой группе.

Журнал учета работы бактерицидного облучателя ведется.

При проведении утреннего приема детей проводится термометрия, с обработкой рук антисептиком

Документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез имеется, осмотр проводится ежедневно.

На момент проверки количество сотрудников - 25+2 человека, представлено личных медицинских книжек – 25+2 Проведен выборочный контроль медицинских книжек.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;

ст.ст. 11, 17, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; разделы 1,2,3,4,5,8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020г. **не выявлено**

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;

Допущены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п 2.5.3 — в туалетной комнате группы №6 стены и потолок имеют дефекты и следы подтекания **(устранено в ходе проведения профилактического визита):**

- п 2.8.5 — в группе №3 используются лампы с разным светоизлучением **(устранено в ходе проведения профилактического визита):**

- п 2.8.9 — в группе №5 Источник искусственного освещения (лампа) в неисправном состоянии **(устранено в ходе проведения профилактического визита):**

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 09.10.2023г., протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 90 от 11.10.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений).

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Д.Д. Вдовина

должность, фамилия, инициалы инспектора

подпись

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков М.А. Молина

должность, фамилия, инициалы инспектора

подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

11.10.2023

1700

[Подпись]

Зверюча

С.С. Дурасова

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Фактический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
температуры горячих блюд

№ 90 от 11 .10.2023г.

1. Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица): МОУ Детский сад №4: 400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Кутузовская, 7
2. Основание для проведения измерений: предписание №983-10-23 от 19.09.2023г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
3. Дата и время проведения измерений: 09.10.2023г. 11³⁰-11⁴⁵
4. Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Кутузовская, 7 (группа № 1)
5. Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача ООИГДиП Соколова М.В.
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: заведующий Бурлаковой С.С.
7. НД, по которому проводилась оценка: фактическое определение температуры горячего блюда
8. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке, дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Термометр цифровой «Testo 108»	42640680	±0,5°C (-30...+70°C) ±0,5°C±0,5% от измеряемого значения (-50...-30°C/ +70...300°C)	50...+300°C/58...+572°F (только для металлических наконечников зондов)	№С-БИ/22-08-2023/271882984	До 21.08.2024г.

9. НД на методы испытаний: инструкция прибора «Герметичный прибор измерения температуры «testo 108»
10. Дополнительные сведения: наименование предприятия-изготовителя: ООО «Виво Маркет» (пищевая продукция МОУ Детский сад №4)
 1. Ши из свежей капусты с картофелем. Дата производства 09.10.2023г. Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 67
 2. Птица, тушеная в соусе с овощами. Дата производства 09.10.2023г.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 7
 3. Компот из сушеных фруктов. Дата производства 09.10.2023г.
 Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 376

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Наименование блюда	Температура горячего блюда на столе, °С		
		Результат измерений	требования	НД на метод испытаний
Температура горячих блюд на столе				
1.	Щи из свежей капусты с картофелем	+ 77,3°С	+ 75,0°С	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
2.	Птица, тушеная в соусе с овощами	+ 68,1°С	+ 65,0°С	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
3.	Компот из сушеных фруктов	+ 14,0°С	+ 14,0°С	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Температура горячих блюд на столе составляет:

- Щи из свежей капусты с картофелем (+ 77,3°С)
- Птица, тушеная в соусе с овощами (+ 68,1°С)
- Компот из сушеных фруктов (+ 14,0°С)

Измерения проводил:

Помощник врача ООИ ДИП:



Соколова М.В. /
подпись /
Фамилия И.О

Врач ООИ ДИП:

Демидова Л.Е. /
подпись /
Фамилия И.О

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

Код работы: _____
(заполняется в ИЛ)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
от «9» 10 2023г.

Наименование ВЦП: ГиЗ ГУ №3 проф. Воевод

Наименование объекта, где проводились измерения: МОУ Детский сад №4

ИНН: 3443098777

юридический адрес: 400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Кутузовская, 7

фактический адрес: 400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Кутузовская, 7

Основание для проведения работ: предписание № 983-10-23 от 19.09.2023г

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений: инструкция прибора «Герметичный прибор измерения температуры «testo 108»

Дата и время проведения измерений: 9 .10.2023г. час. 11³⁰ мин. 11⁵⁰

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке, дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Термометр цифровой «Testo 108»	42640680	±0,5°C (-30... +70°C) ±0,5°C±0,5% от измеряемого значения (-50...-30°C/ +70...300°C)	50...+300°C /58...+572° F (только для металлических наконечников зондов)	№С-БИ/22-08-2023/271882984 4	До 21.08.2024г.

Характеристика помещений: площадь, объём и т.д. (при необходимости): _____

Основные источники физических факторов: _____

Схема размещения источника физических факторов и контрольных точек измерений: _____

Фиксируемые показания приборов: (см. приложение)

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями НД, регламентирующих метод измерений: Уч. записи №1 / измеренная температура

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: Зеленова

Шибетова С.С. Фурсово С.С.

Подпись

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: _____

Помощник врача отделения ОНГДиП Соколова М.В. _____ Подпись Соколов

Ознакомлен: Зеленова Шибетова С.С. _____ Подпись

Фурсово С.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Наименование блюда	Температура горячего блюда на столе, °С		
		Результат измерений	требования	НД на метод испытаний
1.	Ухи из свежей кашты с кипяченой ГК № 67	77,3°		инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
2.	Птица, тушеная в соусе с овощами ТК № 302	68,1°		инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
3.	Каша из сушеных фруктов + К № 376	14°		инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
4.		7		инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»